

2.2 Planilla de Cotización

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 113/2023 **CONSTRUCCIÓN DE NUEVO POLIDEPORTIVO ISLA MACIEL – ETAPA 1 SEPA PROMEBA4-513-LPN-O-**

(SE PRESENTARÁ 1 PLANILLA POR CADA OBRA ESPECIFICANDO A CUÁL REFIERE EL PRESENTE FORMULARIO)

A: Unidad Ejecutora Municipal de **Avellaneda**, República Argentina, 3 de Julio de 2023
[apertura] de 20...

Lote 1: TIRA SOCIAL - PLAYÓN MULTIDEPORTE								
Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% Ítem s/Rubro	\$ Rubro
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO								
B.1 Construcción								
B.1.5	Estructura resistente							
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m 3	781					
B.1.5.11	Entoscado inferior bajo platea	m 3	678					
B.1.5.12	Zapata corrida	m 3	400					
B.1.5.13	Encadenado superior H° A°	m 3	100					
B.1.5.14	Platea de H° A°	m 3	320					
B.1.5.15	Playón de hormigón con malla electro soldada	m 2	1300					
B.1.5.16	Viga de fundación	m 3	315					
B.1.5.17	Bases	m 3	80					
B.1.5.18	Losa de viguetas y ladrillo de polietileno expandido	m 2	890					
B.1.5.19	Columnas, vigas y pórticos de H° A°	m 3	260					
B.1.5.20	Columna reticulada 25x40 para parabólico. Luz de arco entre 10 y 20 m. Cordones 20 mm, secund. 12 mm	ml	230					
B.1.5.21	Viga reticulada 20 x 45 cm - Hierro "L" 1 1/4"x3/16" - cordones "L" 1"x1/8"	ml	253					
B.1.6	Mampostería							
B.1.6.11	Ladrillo hueco espesor 0,12	m 2	750					
B.1.6.12	Ladrillo hueco espesor 0,18	m 2	1700					
B.1.7	Cubierta y cielorraso							
B.1.7.10	Chapa aluminizada Cincalum N°25 s/estruc. Metálica Perfil C 160x60x20x2 mm prepintada sobre Fachada	m 2	1200					
B.1.7.11	Provisión y colocación de Paneles termoaislantes para cubierta de cancha. Cara exterior de chapa de acero galvanizada prepintada, núcleo de poliestireno expandido 50 mm y cara interior de chapa de acero galvanizada prepintada.	m 2	1300					
B.1.7.12	Provisión y colocación de Paneles termoaislantes para cerramiento vertical en cancha. Cara exterior de chapa de acero galvanizada prepintada, núcleo de poliestireno expandido 50 mm y cara interior de chapa de acero galvanizada prepintada.	m 2	1800					
B.1.7.13	Zinguerías - Montante de descargas H: 8,00m	U	26					
B.1.7.14	Canaleta	ml	89					

Sección IV. Formularios de la Oferta

B.1.7.15	Marquesina de estructura metálica.	m 2	95				
B.1.7.16	Cielorraso suspendido placa desmontable 60x60cm.	m 2	1500				
B.1.8	Contrapiso						
B.1.8.10	Contrapiso H° de cascotes	m 2	2607				
B.1.8.11	Contrapiso H° de cascotes en veredas y accesos	m 2	1047				
B.1.9	Capa aisladora						
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m 2	343				
B.1.9.11	Film de polietileno bajo platea	m 2	1738				
B.1.9.12	Vertical sobre muros	m 2	760				
B.1.9.13	Pintura asfáltica, membrana elastomérica aluminizada de alto tránsito 6mm.	m 2	1219				
B.1.10	Revoques y revestimientos						
B.1.10.10	Especial tipo tarquini, incluye base de color	m 2	2100				
B.1.10.11	Azotado hidrófugo bajo revestimientos en baños, vestuarios y cocinas. H: 2,05m.	m 2	832				
B.1.10.12	Interior grueso y fino	m 2	9129				
B.1.10.13	Provisión y colocación de revestimiento cerámico tipo Soria 32x47cm h=2,00 mts	m 2	750				
B.1.10.14	Varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM	ml	290				
B.1.10.15	Provisión y colocación de guardas de vidrio tipo venecita h=5cm c/ canto metálico	ml	290				
B.1.11	Pisos						
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m 2	1801				
B.1.11.11	Provisión y colocación de Porcelanato 60 x 60 - Color a definir	m 2	1200				
B.1.11.12	Provisión y colocación de piso de fenólico flotante de 25 mm con alfajías de 25 mm incluye perfil ángulo de terminación perimetral	m 2	1100				
B.1.11.13	Pulido de piso Multilaminado fenólico	m 2	1100				
B.1.12	Carpintería						
B.1.12.10	P01 - 200x280 Puerta exterior doble chapa inyectada blanca	U	6				
B.1.12.11	P02 - 90x205 Puerta placa interior	U	17				
B.1.12.12	P03 - 200x205. Puerta de Emergencia de aluminio Antipánico	U	5				
B.1.12.13	P04- 0.80x1.80. Puerta de duchas Estructura de Aluminio Anodizado natural.	U	7				
B.1.12.14	P05- T1- Tabiques de melamina y estructura de Aluminio con una puerta de retrete	U	27				
B.1.12.15	P06- T1- 1.00x2.05. Puerta placa interior apto	U	2				
B.1.12.16	V01- Hoja de abrir tipo basculante 100x280	U	46				
B.1.12.17	V02- Corrediza dos hojas 200x280	U	9				
B.1.12.18	V03- Corrediza dos hojas 200x140	U	2				
B.1.12.19	V04- Hoja de abrir tipo banderola 100x72	U	8				
B.1.12.20	V05- Paño Fijo 100x600	m 2	8				
B.1.12.21	CI01 - Carpintería integral en fachada hall 6.30x2.80x3	m 2	53				
B.1.12.22	CI02 - Carpintería integral en fachada hall 3.00x2.80x6	m 2	51				

Sección IV. Formularios de la Oferta

B.1.12.23	CI03 - Carpintería integral en fachada hall 2.00x2.80	m 2	6			
B.1.12.24	Espejos float 6mm	m 2	21			
B.1.13	Instalación sanitaria					
B.1.13.10	Distribución de agua fría	Gl	1			
B.1.13.11	Distribución agua caliente	Gl	1			
B.1.13.12	Desagües cloacales	Gl	1			
B.1.13.13	Cámara de Inspección 60x60m de H°A° con ventilación Ø 110mm	U	6			
B.1.13.14	BA 20x20 Duratop salida Ø 110mm con Tapa de acero inoxidable.	U	5			
B.1.13.15	PPA Ø 060mm Duratop salida	U	21			
B.1.13.16	Ventilación Ø 110mm Cañería y piezas Duratop 3,2	Gl	1			
B.1.13.17	Conexión Cloacal de artefactos	U	36			
B.1.13.18	LLP Ø 25/19/13 mm Acqua System	U	39			
B.1.13.19	Canillas de servicios 13 mm Acqua System	U	8			
B.1.13.20	Grifería para Lavatorio Monocomando Tubo Pico Alto Cromo tipo FV Libby	U	23			
B.1.13.21	Grifería para Ducha Monocomando Tipo FV Arizona	U	7			
B.1.13.22	Tanque de reserva	U	6			
B.1.13.23	Tanque de Bombeo PRFV 1500ltrs - Colector de distribución	U	3			
B.1.13.24	Bomba presurizadora "RowaPress 410VI"	U	3			
B.1.13.25	Inodoro, incluye depósito dual de apoyar tipo Ferrum Bari largo.	U	28			
B.1.13.26	Inodoro especial adaptado para personas con movilidad reducida	U	3			
B.1.13.27	Tapa y asiento de PVC reforzado en color blanco	U	28			
B.1.13.28	Prov. y coloc. Bacha A° I° ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3	U	21			
B.1.13.29	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	U	3			
B.1.13.30	Prov. y coloc. de mingitorio	U	2			
B.1.13.31	Ducha Receptáculo ducha acero blanco	U	7			
B.1.13.32	Silla de ducha, asiento rebatible adaptado para movilidad reducida	U	1			
B.1.13.33	Barral 40cm fijo de acero inoxidable	U	4			
B.1.13.34	Barral 65cm rebatible de acero inoxidable	U	4			
B.1.13.35	Bacha Piletón con estructura en A° I° - A26	U	2			
B.1.13.36	Pileta de cocina A° I° doble bacha 59x34 - A6	U	1			
B.1.13.37	Accesorios cromado completos para baño. Incluye portarrollos y perchero	U	40			
B.1.14	Instalación eléctrica					
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas - Iluminación	U	225			
B.1.14.11	Provisión y colocación de bocas - Tomacorrientes	U	179			
B.1.14.12	Tablero principal	U	2			
B.1.14.13	Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga	gl	1			
B.1.14.14	Tablero seccional	U	6			
B.1.14.15	Provisión y colocación de artefactos lumínicos A: Panel plafón embutir LED45W 60X60cm	U	112			
B.1.14.16	Provisión y colocación de artefactos lumínicos F: Luces exteriores tipo bidireccional - fachada/ entrada	U	10			
B.1.14.17	Provisión y colocación de artefactos lumínicos E: Reflectores LED 200W	U	32			
B.1.14.18	Provisión y Colocación de artefactos lumínicos C: Campanas iluminación - Comedor / SUM	U	15			

Sección IV. Formularios de la Oferta

B.1.14.19	Provisión y Colocación de artefactos lumínicos D: Farola tipo strand f 294 ED LED 180W	U	31				
B.1.14.20	Termotanque eléctrico 50lts. Tipo TTE1	U	2				
B.1.14.21	Provisión y colocación A°A° tipo split o similar 5500 F/C inverter.	U	4				
B.1.14.22	Provisión y colocación A°A° tipo split o similar 2200 F/C inverter.	U	1				
B.1.15	Instalación de gas						
B.1.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl	1				
B.1.15.11	Termotanque 300 lts.- GN / GE - Recupera 1800 Lts/H - 15 duchas simultaneas.	U	2				
B.1.15.12	Cocina industrial A° I° 8 hornallas, bifera y horno (1,64m de frente)	U	2				
B.1.15.13	Conexión de Artefacto de gas y LLP Ø 13mm / Ø 19mm	U	6				
B.1.16	Pintura						
B.1.16.10	Látex interior	m 2	2500				
B.1.16.11	Pintura acrílica para pisos deportivos	m 2	1300				
B.1.16.12	Demarcación de canchas	G L	1				
B.1.17	Equipamiento Sede						
B.1.17.10	Provisión y colocación mesada de granito negro boreal c/2 bacha en cocina (4,50x0,60m)- sobre estructura de acero inoxidable. Incluye colocación, frentín y respaldo ídem mesada. Pileta A° I° doble bacha	m 2	3				
B.1.17.11	Provisión y colocación mesada de granito negro boreal c/2 bacha en cocina (2,30x0,60m)- sobre estructura de acero inoxidable. Incluye colocación, frentín y respaldo ídem mesada. Pileta A° I° doble bacha	m 2	2				
B.1.17.12	Anafe eléctrico sobre mesada 2 hornallas	U	2				
B.1.17.13	Horno microondas 20lts	U	2				
B.1.17.14	Provisión y colocación mesada de granito negro boreal bacha en baño - sobre estructura de acero inoxidable. Incluye colocación, frentín y respaldo ídem mesada.	m 2	13				
B.1.17.15	Provisión y colocación de mueble bajo mesada	ml	6				
B.1.17.16	Mobiliario de recepción con puesto de trabajo incluido	U	3				
B.1.17.17	Escritorio simple	U	9				
B.1.17.18	Mesa de comedor (0.80x0.80) h;1.00m	U	12				
B.1.17.19	Mesa tapa de melamina y estructura de caño (1.00x2.00m).	U	15				
B.1.17.20	Camilla para enfermería	U	1				
B.1.17.21	Sillas apilables plásticas de color	U	160				
B.1.17.22	Silla giratoria con apoya brazos	U	15				
B.1.17.23	Banco para vestuario (1.50x0.45m) con perchero	U	14				
B.1.17.24	Tándem x3	U	8				
B.1.17.25	Lockers metálicos 12 puertas cortas	U	12				
B.1.17.26	Armario bajo 2puertas con cerradura (0.90x0.45) h;0.75m	U	6				
B.1.17.27	Armario alto 2 puertas con cerradura (0.90x0.45) h;1.80m	U	6				
B.1.17.28	Estanterías metálicas reforzadas (0.90x0.42) x 2.00m de altura	U	11				
B.1.17.29	Cesto de residuos de plástico	U	40				
B.1.17.30	Perchero de pie	U	3				
B.1.17.31	Heladera bajo mesada 120 lts	U	4				
B.1.17.32	Heladera comedor 540 lts	U	2				
B.1.18	Obras complementarias						

Sección IV. Formularios de la Oferta

B.1.18.10	Rejas exteriores	m 2	109				
B.1.18.11	Panes de césped	m 2	1540				
B.1.18.12	Árbol Abedul	U	20				
B.1.18.13	Construcción de cancha Futbol Césped Sintético	m 2	310				
B.1.18.14	Construcción de cancha tipo Beach Vóley	m 2	310				
B.1.18.15	Provisión y colocación Red de vóley - beach vóley - bádminton - fútbol tenis SPORTABLE con estacas calidad Premium ideal para usar en terrenos blandos (arena, playa, pasto)	gl	1				
B.1.19	Varios						
B.1.19.10	Extractor de aire helicoidal 70 cm	u	10				
B.1.20	Instalación contra incendios						
B.1.20.10	Provisión y colocación de matafuegos ABC 5 kg	U	15				
B.1.21	Instalaciones pluviales						
B.1.21.10	Cañería y piezas de Albañal y Descargas Duratop 3,2 Ø 110mm	Gl	1				
B.1.21.11	BDA Ø 110mm Duratop salida con Rejilla de hierro	U	10				
B.1.21.12	E° en terrazas - Con rejilla de hierro	U	20				
B.1.21.13	Zinguerías - Montante de descargas H: 8,00m,	U	16				
B.1.22	Herrerías						
B.1.22.10	B1- Barandas Planta Alta	ml	130				
B.1.22.11	B2- Barandas escalera	ml	45				
B.1.22.12	Aro y Arco	U	6				
B.1.22.13	Gradas	m 2	170				
B.1.22.14	Estructura metálica para escalera de acceso a PA	U	3				
H.	HONORARIOS PROFESIONALES						
H.1.10	Honorarios Representante Técnico	U	1				
TOTAL DE RUBROS							\$0,00

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE